


Method-design



CONCLUSIONS INFANT STUDY

- MIP significantly better on:
 - Maternal depression
 - Maternal sensitivity
 - Mother-baby relationship
- MIP nearly significantly better on:
 - Maternal stress
- MIP best suited for the ideal type "Affected infants"
- MIP best suited for the ideal type "Participators"

Results – the RCT

Outcomes	MIP pre	MIP post	CHCC pre	CHCC post	F	df	p	Cohen 's d	Becker's Δ	RC MIP CHCC
<u>Primary</u>										
EPDS	12.29 (4.64)	6.28 (4.11)	11.44 (4.77)	7.99 (4.55)	5.894	69.3 a	.018	0.39	0.57	18 11
ASQ:SE	2.04 (1.15)	1.00 (.72)	1.90 (1.17)	1.14 (.70)	1.255	73.4 a	.266	0.20	0.25	10 7
PIR-GAS	67.76 (11.4)	83.53 (9.9)	69.60 (12.9)	76.67 (13.2)	8.210	68.3 a	.006	0.58	0.84	23 10
<u>Secondary</u>										
SPSQ	3.01 (0.49)	2.67 (0.48)	2.92 (0.60)	2.75 (0.54)	3.901	67.9 a	.052	0.14	0.37	13 7
GSI	0.98 (0.61)	0.57 (0.45)	0.96 (0.50)	0.68 (0.44)	2.038	71.2 a	.158	0.25	0.11	17 20
Sensitivity	.56 (.14)	.64 (.12)	.59 (.14)	.58 (.17)	4.872	61.8 a	.031	0.42	0.67	5 3
Structuring	.67 (.15)	.71 (.12)	.70 (.14)	.69 (.16)	1.718	59.9 a	.195	0.15	0.36	6 4
Non-intrus.	.82 (.15)	.79 (.16)	.78 (.20)	.73 (.23)	0.039	121.7 b	.844	0.27	0.02	6 7
Responsive.	.60 (.18)	.69 (.13)	.66 (.19)	.67 (.20)	2.701	63.0 a	.105	0.17	0.47	3 4
Involve.	.60 (.19)	.68 (.14)	.62 (.22)	.67 (.19)	0.444	60.8 a	.508	0.10	0.22	7 7

Between-group differences in follow-up study 4½ yrs

Significant:

- CGAS: 10 points higher on MIP
- Child types: More OK children in MIP

Non-significant:


- Questionnaires on child behaviour
- Attachment (play test)
- Children's drawings
- Mothers' internal working model of the child

Between-group comparisons at 4.5 years of age with statistical tests.

Variable	MIP			CHCC			Comparison		
	N	Mean	SD	N	Mean	SD	S	V	p
Marital discord or divorce	9			10				χ^2	0.198
Psychotherapy, M	15			18				χ^2	1.071
Psychotropic drugs, M	3			7				χ^2	2.230
New somatic illness, M	2			1				χ^2	0.286
New somatic illness, child	0			3				χ^2	3.363
More children in family	20			12				χ^2	2.721
ASQ:SE	31	.98	.73	32	.88	.68		t-test	.480
SDQ –M	32	8.17	5.54	31	7.39	5.19		t-test	.580
SDQ –T	24	5.71	4.32	27	6.59	5.31		t-test	-.047
CGAS	31	78.39	12.80	30	68.87	14.74		t-test	2.696
CGAS cases/non-cases	8/23			16/14				χ^2	4.841
WPPSI V	31	107.06	12.65	29	109.62	12.90		t-test	-.775
WPPSI P	31	103.13	10.63	30	104.20	13.40		t-test	-.347
WPPSI IQ	31	105.07	10.77	29	106.35	12.43		t-test	-.427
Machover Formal	31	1.98	.58	29	1.85	.55		M-W	404.5
Machover Emotional	31	1.87	.68	29	1.79	.62		M-W	423.5
SSAP Secure	31	2.22	1.05	30	2.32	1.33		t-test	-.304
SSAP Avoidant	31	1.05	.48	30	1.16	.52		t-test	-.915
SSAP Ambivalent	31	.96	.73	30	.84	.612		t-test	.719
SSAP Disorganized	31	.80	.84	30	.63	.58		t-test	.883
Child type Open	11			3				χ^2	4.314
Child type Orderly	10			5				χ^2	1.507
Child type Anxious	9			20				χ^2	4.542
Child type Provocative	1			2				χ^2	.367
Overarching Child type OK/Troubled	21/10			8/22				χ^2	10.314

En naturalistisk studie av korttids-förälder- barn-terapi (Katarina Kornaros)

Mammors EPDS-poäng och ASQ:SE (medelvärden) före behandling och 3 och 9 månader efter behandling



Det Infantila från 0 till 100

Björn Salomonsson

bjorn.salomonsson@ki.se

bjornsalomonsson50@gmail.com

TRACES OF THE INFANTILE
IN PSYCHOANALYTIC THERAPY WITH ADULTS

Björn Salomonsson

Author's preface

Chapter 1. Introduction to a kiss and to a concept

Chapter 2. The Infantile: Evolution of a concept

Chapter 3. Parent-Infant Psychotherapy as source of knowledge of the Infantile

Chapter 4. Bianca: A swaddled woman

Chapter 5. Parent-Toddler therapy: indications of the Infantile

Chapter 6. When the Infantile disrupts intimacy

Chapter 7. Reconstructing a traumatized Infantile in Laura

Chapter 8. Language concealing and revealing the Infantile

Chapter 9. Layered analysis of the traces of the Infantile

Chapter 10. "What do his lips want from me?" Infantile sexuality in PIP

Chapter 11. Metaphors as traces of the Infantile

Chapter 12. What is the Infantile – and what is it not?

Clinical epilogue

- FÖRÄLDRA-SPÄDBARN-TERAPI → VUXEN-TERAPI

- Kliniska konsekvenser
- Teoretiska konsekvenser

- KLASSISKA BEGREPP FÅR FÖRDJUPAD BETYDELSE

- Härbärgerande
- Överföring
- Försvar
- Rekonstruktion
- Tolkning

- TERAPEUTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÅR NYA PERSPEKTIV

- Terapeutens härbärgerande
- Samspel härbärgerande – det härbärgerade
- Överföring-motöverförings-trafiken
- Sexualitet
- Det Omedvetna
- Bortträngning – vanlig respektive urbortträngning
- Verbal/icke-verbal kommunikation
- Trauma på kort och lång sikt
- Klinisk elasticitet (metafor, bild, helikopter...)

Tina, 3 mån, bara skriker

- Skriker våldsamt
- Mamma kan inte bestämma sig för flickans förnamn
- Annorlunda med föregående barn
- Mammas plågade relation till flickan
- Björns plågade motöverföring

Tina 3 mån

- FÖRÄLDRA-SPÄDBARN-TERAPI → VUXEN-TERAPI


- *Kliniska konsekvenser*
- *Teoretiska konsekvenser*

- KLASSISKA BEGREPP FÅR FÖRDJUPAD BETYDELSE

- Härbärgerande
- Överföring
- Försvar
- *Rekonstruktion*
- *Tolkning*

- TERAPEUTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÅR NYA PERSPEKTIV

- Terapeutens härbärgerande
- Samspel härbärgerande – det härbärgerade
- Överföring-motöverförings-trafiken
- *Sexualitet*
- *Det Omedvetna*
- *Bortträngning – vanlig respektive urbortträngning*
- Verbal/icke-verbal kommunikation
- Trauma på kort och lång sikt
- Klinisk elasticitet (metafor, bild, helikopter...)



**VAD MENAS MED
CONTAINMENT/
HÄRBÄRGERANDE?**

Emotionell
Reglering

Sensitivity



Inre
arbetsmodeller



Säkra
anknytingen

Att "härbargera" babys känslor

= Ta emot + Hålla + Översätta + Återge



Babyn förmedlar *beta-element* via *projektiv identifikation*.
Mammans *alfa-funktion* tillverkar alfa-element som kommuniceras till babyn. Bion, W.R. (1962)

Ingrid 5 mån

- ”Inga problem med flickan”
- ”Jag avskyr ordet mamma”
- Stark oro under mammas prat
- Flickans kontakt med Björn
- Björns kroppsliga motöverföring

Ingrid 5 mån

- FÖRÄLDRA-SPÄDBARN-TERAPI → VUXEN-TERAPI

- *Kliniska konsekvenser*
- *Teoretiska konsekvenser*

- KLASSISKA BEGREPP FÅR FÖRDJUPAD BETYDELSE

- Härbärgerande
- Överföring
- Försvar
- *Rekonstruktion*
- *Tolkning*

- TERAPEUTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÅR NYA PERSPEKTIV

- Terapeutens härbärgerande
- Samspel härbärgerande – det härbärgerade
- Överföring-motöverförings-trafiken
- Sexualitet
- Det Omedvetna
- *Bortträngning – vanlig respektive urbortträngning*
- Verbal/icke-verbal kommunikation
- *Trauma på kort och lång sikt*
- *Klinisk elasticitet (metafor, bild, helikopter...)*